

Les Prescriptions Anticipées Personnalisées

Spécificités du domicile

Eve Robin

IDE Libérale

Dr Pouchoulin Perrine

HDJ Marie Galène


PALLIADOM
JOURNÉE
DES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE*
OUVERTE À TOUT PROFESSIONNEL OU BÉNÉVOLE D'ACCOMPAGNEMENT

JEUDI 16 MARS 2017
CAMPUS UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
BORDEAUX INP ENSEIRB MATMECA
1 rue du Dr Albert Schweitzer à Talence
à 20 mètres du tram B arrêt Arts et Métiers
TÉLÉCHARGEZ VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION SUR PALLIAPLUS.ORG
* y compris établissements sociaux et médico sociaux

Avec le parrainage de

Logos of sponsors: Université de Bordeaux, Alliance33, PERFULOR, Parillon, PURS, PALLIA, HAD, ORIENTAL, Groupe Pasteur, MARSIE GALÈNE, CAP, Estey.

Contexte



Des Prescriptions...

- **Médicales (CSP art. R5132-3)**

→ *date de rédaction, la date de mise en application, la durée de validité,*

→ *la posologie des molécules, dose maximale sur 24h, la voie d'administration et la quantité de médicament à délivrer par la pharmacie*

→ *identification du prescripteur/du patient*

→ *conditions précises d'application*

Anticipées...??

Le malade se
plaint d'un
symptôme

Le symptôme est
connu car il s'est
déjà manifesté

La survenue du
symptôme est
probable de par
la connaissance
d'un facteur
déclenchant

La survenue
du symptôme
est probable
de par
l'évolution

- Rédigées à l'avance
- Pas d'obligation d'exécution « *Sl..* »
- Objectif: **soulager rapidement les symptômes**

Et Personnalisées ??

- Pas un protocole...
- **Adaptées:** fonction de chaque patient , de sa pathologie et ATCD, de son traitement de fond
- **Réadaptables:** fonction de l'état de santé du patient et du traitement de fond

Pour des patients en situation palliative

- Contexte évolutif
- Multiplicité des symptômes potentiels
- Prise en charge symptomatique
- Disponibilité de la voie d'abord
- Délais d'action
 - PO: 45 min à 1 heure
 - Sub linguale: 5 à 15min
 - Transmuqueuse: 5 à 10min
 - SC: 20 à 30 min
 - IV : 5 à 10min
 - IM : 10 à 15 min

DES PAP À DOMICILE...

1) Information du patient et des proches

- Responsabilisation car disponibilité soignante différente

Mais continuité des soins assurée au mieux dans une phase de vulnérabilité = SECURITE

Patients et proches=Acteurs

→ Prise per os en première intention

→ Conduite à tenir si persistance du symptôme

2) Rôle des professionnels

- Lien ville/hôpital
- L'anticipation médicale
- Le diagnostic infirmier
- Le rôle des équipes spécialisées: conseil, soutien

3) La notion d'équipe à chaque étape

- Pas d'unité commune en temps et en lieu

Hors collaboration médecin/IDE et autres acteurs nécessaire pour

- **La mise en place:** voie d'abord, qui fait quoi?, s'assurer d'une bonne adhésion commune
- **Sa réalisation et son évaluation:** délivrance du matériel/médicaments, la localisation dans le domicile, assurer une disponibilité médicale et infirmière

En conclusion

- Se former et travailler en équipe pour moins appréhender
- Communiquer pour mieux anticiper

Merci!!!!!!!!!!!!!!